

GrüloSmeller Killer

Ihr Gestank ist unser Problem!



GrüninG+Loske
www.gruelo.de


GERUCHSNEUTRALISATION



Die **Grüning & Loske GmbH** nimmt sich der Problematik der Geruchsbelästigung an. Überall dort, wo störende Gerüche entstehen, gibt es Wege, diese erfolgreich zu bekämpfen. Nach einer Ortsbegehung erstellen wir Ihnen eine Produkteinsatzplanung, begleiten den Einsatz permanent und schulen Sie im Umgang mit den Produkten.



Erzielen Sie mit minimalem Einsatz eine maximale Wirkung und Ihre Nase freut sich!

Anwendungsbereiche	Produkt
Kanal und Kläranlagen Abfalllagerung und -entsorgung Deponien und Kompostierung Landwirtschaft (Lagerung und Verarbeitung)	 <p>GrüloSmellPad</p>
Flure, Treppenhäuser, Fahrstühle, Müllcontainer, Müllschächte, Keller, Abwasserbehälter, Duschen, sanitäre Anlagen, Heizungsräume	 <p>SmellPadHome und Kassetten</p>
Saugfahrzeuge für Fettabscheider	 <p>SmellMasterTruck</p>
Industrieanlagen	 <p>SmellMasterIndustrie <i>individuell angepasst</i></p>
Großküchen, Fastfoodketten	 <p>SmellMasterKitchen</p>

SmellMasterTruck

Geruchsneutralisation im Trockendampf-Verfahren



Eine wirkungsvolle Lösung für Ihr Geruchsproblem z.B. an Saugfahrzeugen zum Entleeren von Fettabscheidern und zur Kanalreinigung bieten wir Ihnen mit dem **SmellMasterTruck-System!**

Hierbei werden die in der Flüssigkeit zur Geruchsneutralisation befindlichen Moleküle in winzig kleine Partikel verdampft. Diese können dann über Rohrleitungen oder spezielle Schlauchsysteme direkt in den Sammelbehälter für das zu entsorgende Gut oder zum Ausgang der Vakuumpumpe geleitet werden. Die beim Saugvorgang entstehende Abluft wird dort sofort neutralisiert.

Das **SmellMasterTruck-System** ist sowohl im Dauerbetrieb als auch in regelmäßigen Abständen einsetzbar.

Der Einbau erfolgt in Zusammenarbeit mit den Aufbauherstellern oder Fachwerkstätten.

VORTEILE

- keine Emission übler Geruchsstoffe
- geringer Verbrauch der Absorptionsflüssigkeit
- einfacher Einbau in autorisierten Fachwerkstätten
- zeitlich flexible Entsorgung ohne Gestank
- sowohl im Dauerbetrieb als auch in regelmäßigen Abständen einsetzbar
- auf allen Fahrzeugen anwendbar
- in geruchssensiblen Bereichen einsetzbar
- Geld-zurück-Garantie

ANWENDUNG

- Einsatz in Saugfahrzeugen
- Absaugen ohne Geruchsemission

VERFAHREN

- Betrieb mit LKW-Druckluft
- Geruchsneutralisation beim Absaugen
- keine Emission übler Geruchsstoffe

VERBRAUCH

- minimaler Verbrauch




SmellPad

Geruchsneutralisation im Abwassernetz und in industriellen Bereichen

Die Antigeruchsplatte **SmellPad** kommt insbesondere im Kanal, im Klärwerk und bei der Abfallentsorgung zum Einsatz. Die Polymer-Platten werden oben in den Einstiegsschacht eingehängt, um die übelriechenden Luftströme zu behandeln, die in Kanal und Pumpensumpf zirkulieren. Die so im Inneren behandelte Luft stellt keine Geruchsbelästigung mehr dar, weder beim Austritt aus dem Schachtdeckel, noch bei der Abdeckung des Pumpensumpfs.



- Polymer-Platte mit spezifischer Formel geruchsneutralisierender Wirkstoffe
- Bewährt gegen Schwefelverbindungen, Ammoniak und Stickstoffverbindungen
- Wirkstofffreisetzung 3 bis 4 Monate – 24-Stunden Gas-zu-Gas-Behandlung
- Anbringung in Einstiegsschächten oberhalb der Abwässer



VORTEILE

- Einfache Installation
- Leistungsstarke und wirtschaftliche Behandlung
- Wartungsfrei und ohne Stromversorgung
- Punktuell begrenzte Behandlungsmöglichkeit
- Lang anhaltende Wirkung, geringe Austauschrate

RESULTAT

- Keine Geruchsbelästigung beim Luftaustritt aus Schachtdeckeln
- Neutralisierung der Luft in den Kanälen

ANWENDUNG

- Kanaleinstiegsschächte
- Pumpensumpf
- Kläranlagen
- Lager- und Trocknungsgebäude für Klärschlamm
- Abfalllagerung
- Entsorgungsbetriebe
- Kompostieranlagen
- Biogasanlagen
- Landwirtschaft

- Artikelnummer: 70600-400

Zur Erstellung eines individuellen Angebots gehören für uns **Kundenbesuche mit Ortsbegehung, Produkteinsatzplanung, Einsatzbegleitung** sowie umfangreiche **Produktschulungen**.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

SmellPadHome



Geruchsneutralisation in geschlossenen Räumen

Die Antigeruchsplatte **SmellPadHome** vertreibt üble Gerüche bei äußerst einfacher Handhabung

- Einfache Befestigung
- Wirksamkeit: bis zu 1 Jahr
- Erhältlich in verschiedenen Größen, je nach zu behandelndem Raumvolumen
- Diverse Duftnoten: Neutral, Pfirsich, Passionsfrucht, Feige, Grüner Tee, Chlorophyll, Insektenstopp
- Keinerlei Gefährdung der Gesundheit und der Umwelt, entsprechend der US-Norm FEMA GRAS



RESULTAT

- Schaltet die Geruchsbelästigung aus
- Neutralisation der üblichen Gerüche und Verbreitung eines angenehmen und diskreten Parfüms
- Geringe Kosten bei hoher Wirksamkeit
- Wartungsfrei und ohne Stromversorgung



ANWENDUNG

- Flure und Treppenhäuser
- Fahrstühle
- Müllcontainer und -schächte
- Mülleimer
- Sanitäre Anlagen in Schulen und Restaurants
- Heizkeller
- Umkleidekabinen
- Büros
- Großküchen, Kantinen
- Sportschuhe uvm.

UNSER PRODUKTPROGRAMM IM ÜBERBLICK

Grünin **G+L** oske

Magdeburger Str. 1
D-30880 Laatzen

Fon +49 (0) 51 02 - 91 99 - 01
Fax +49 (0) 51 02 - 91 99 - 90
info@gruelo.de



SCHLAUCHTECHNIK

Anwendungsberatung, Konfektionierung



ARMATURENTECHNIK

Kupplungssysteme, Armaturen, Fittings



BEFESTIGUNGSTECHNIK

Schlauchschellen



FÖRDER- UND VERSCHLEISSTECHNIK

Förderbänder, Korrosions- und Verschleißschutz



DICHTUNGSTECHNIK

Dichtungsplatten



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Sicherheit von Kopf bis Fuß



TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF

MRO, C-Teile Management



CHEMOTECHNIK

Kleb- und Dichtstoffe



www.gruelo.de