G+L Ganz sicher zuverlässig! **Kommt zum GrüloForum** **Halle 04 / B 07**

SPÜLSCHLÄUCHE FÜR PROFIS

Unsere Stars im Rampenlicht

GrüloJet PU-Schläuche

Die Kunststoff-Spülschläuche der *GrüloJet*-Reihe eignen sich hervorragend zur Ausrüstung von Spülfahrzeugen aller bekannten Hersteller. Durch ihre extrem glatte thermoplastische Seele weisen sie einen deutlich geringeren Druckverlust als handelsübliche Gummi-Kanalspülschläuche auf.

GrüloKan 250

Gummi-Kanalspülschlauch

Der **GrüloKan 250** bietet alle Vorteile eines professionellen Gummi-Kanalspülschlauches. Die speziell entwickelte Gummimischung garantiert eine extrem lange Lebensdauer, hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität. Weiterhin besticht er durch leichtes Handling aufgrund seines geringeren Gewichtes, hohe Druck- und hervorragende Zugfestigkeit. Die Schlauchdecke ist alterungs- und witterungsbeständig sowie äußerst schnittfest.

www.gruelo.de

RO-KA-TECH NEWS

GrüloPipe Der Rohr-Profi

Der **GrüloPipe** bietet alle Vorteile eines hochwertigen Gummi-Hochdruckschlauches: extrem flexibel, abriebfest, druck- und ölbeständig. Mit einem Betriebsdruck von **250 bar** eignet er sich hervorragend für den Einsatz an Spüllanzen bei der Reinigung von Kanalschächten. Auch für die notdürftige Kanalreinigung im **Hausanschlussbereich** ist der **GrüloPipe** gut einsetzbar.

Auch mit kurzer Armatur ohne Sechskant erhältlich.

GrüloKan 250 Special Edition

...und welcher Typ bist Du?

GrüloKan 250 PROtect

mit Warnschicht

Eine innovative Idee der Grüning & Loske GmbH mit weitreichenden Folgen für das Gebiet der Arbeitssicherheit!
Eine speziell eingearbeitete Warnschicht unter der Decke gewährleistet höchste Sicherheit. Denn sobald die Schlauchdecke anfängt dünner zu werden, wird die Warnschicht sichtbar und signalisiert, dass es an der Zeit ist, den Schlauch auszutauschen. Somit sind Sie und Ihre Mitarbeiter immer auf der sicheren Seite.

GrüloKan 250 Inliner

minimaler Druckverlust

Die Idee zum Geld sparen!
Sie wollen Energie sparen? Wir haben die Lösung! Der **GrüloKan 250 Inliner** bringt einen extrem glatten Polyamid-Inlinerschlauch mit sich, der einen deutlich geringeren Druckverlust gewährleistet. Dieses führt durch die Drehzahlreduzierung am Fahrzeug zu deutlichen Einsparungen bei Ihren Energiekosten!
Speziell für den Einsatz an Wasseraufbereitern und Wasserrecyclern empfohlen.

GrüloKan 250 Premium

extrem abriebfest

Die speziell entwickelte Schutzummantelung aus einem Kautschuk-Kunststoffgemisch ermöglicht einen extrem niedrigen Abriebwert des **GrüloKan 250 Premium**. Dies garantiert eine extrem lange Lebensdauer bei gleichbleibender Flexibilität. Der **GrüloKan 250 Premium** kommt überall dort zum Einsatz, wo alle anderen versagen!

Wir beraten Sie gerne! Sprechen Sie uns an.

Grüning & Loske GmbH I Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen I Fon +49 5102 9199-01

Unser Service für Ihre Mietpark-Schlauchleitungen

Als Fachbetrieb für Schlauch- und Armaturentechnik kümmern wir uns um Ihre Schlauchleitungen für den Mietpark. Ob Saug- und Druckschläuche, Chemie-, Tankwagen-, Pressluftschläuche oder Trinkwasserleitungen für Aufbereitungsanlagen: Wir konfektionieren Ihre Schläuche bis zu einer Nennweite von 305 mm / 12" mit den erforderlichen Kupplungssystemen. Alle Schlauchleitungen werden einer Schlauchprüfung gemäß BetrSichV und DGRL in regelmäßigem Turnus unterzogen und, falls erforderlich, repariert oder ersetzt. Darüber hinaus führen wir Transportgestelle für Ihren Mietpark und bereiten Container für Sie auf. Gerne übernehmen wir die Überwachung Ihrer Prüftermine und erinnern Sie rechtzeitig.

- Bevorratung
- Prüfung
- Management Ihrer Schlauchleitungen
- Transportgestelle für Schläuche und Zubehör
- Verschleiß- und Korrosionsschutz für Pumpen, Behälter und Container

Schlauchgestelle

Die sichere und platzsparende Lösung für Ihre Schläuche

Durch eine korrekte Lagerung lässt sich die vorzeitige Alterung von Schlauchleitungen vermeiden und ihre Qualität erhalten. Schläuche müssen stets liegend sowie spannungs- und knickfrei gelagert werden. Bei Lagerung in Ringen darf der kleinste vom Hersteller angegebene Biegeradius nicht unterschritten werden (DIN 7716 / T002 (BGI 572) / BGR 23). Die Schläuche sollen kühl, trocken und staubarm lagern und vor direkter Sonnen- oder UV-Einstrahlung geschützt werden.
Um dies zu gewährleisten, konstruieren wir Gestelle für Ihre Schlauchleitungen und Zubehör, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Die Höhe und Breite der Gestelle lässt sich individuell verändern. Auf Wunsch lackieren wir diese auch in Ihrer Firmenfarbe.

HASPELSCHLAUCH

für Cappellotto, FFG, Kaiser, Wiedemann Enviro tec ...

leicht und flexibel

OptiVrac ABR

Superleichter und hochflexibler, gewellter Spiralschlauch, der hervorragend als Haspelschlauch geeignet ist. Durch seine hochabriebfeste Seele bietet er sich zur Förderung stark abrasiver Materialien an.

KASSETTENSCHLAUCH

für Kaiser Moro, Huwer, Assmann, Müller Umwelt, Kroll, Hvidtved Larsen ...



VACUMASTER NR *premium*

Dieser Premium-Auslegerschlauch überzeugt durch seine hervorragenden Laufeigenschaften. Er ist formstabil und auch bei niedrigen Temperaturen sehr flexibel. Durch die verstärkte Federdrahtspirale und die spezielle Gummimischung garantiert er eine deutlich längere Standzeit.

Individuelle Kennzeichnungen

SCHLAUCHBESCHRIFTUNGEN

Auf Wunsch produzieren wir Ihre Schlauchleitung mit einem Transferband in Ihrer Hausfarbe und mit Ihrem Logo.

LASERGRAVUREN

Mit unserem hauseigenen Laser kennzeichnen wir Ihre konfektionierten Schlauchleitungen. So sind Herstellername und Auftragsnummer auf einen Blick erkennbar. Kundenspezifische Vorgaben sind selbstverständlich auch möglich.

★ freundlich ★ flexibel ★ fair ★ kompetent ★ zuverlässig

SmellMasterTruck

Geruchsneutralisation im Trockendampf-Verfahren

Mit dem **SmellMasterTruck** bietet sich ein einfaches Verfahren zur Geruchsneutralisation. Entwickelt, um Entsorgern den Umgang mit übelriechenden Stoffen, wie sie bei der Entleerung von Speiserestetanks, Fettabscheidern oder der Kanalreinigung entstehen, zu erleichtern.

Eine hydrophobe Flüssigkeit wird mittels Druckluft durch Düsen in trockene Mikropartikel zerstäubt. Dieser Trockendampf bindet die für schlechte Gerüche verantwortlichen Gasmoleküle. Die stark belastete Abluft wird direkt in der Abluftleitung neutralisiert. Der **SmellMasterTruck** ist im Dauerbetrieb einsetzbar, kann aber auch abgeschaltet werden. Der Einbau erfolgt bei Neufahrzeugen direkt beim Aufbauhersteller, auch eine nachträgliche Aufrüstung ist möglich.

Vorteile

- Keine Emission übler Geruchsstoffe
- Geringer Verbrauch der Absorptionsflüssigkeit
- Einfacher Einbau in autorisierten Fachwerkstätten
- Zeitlich flexible Entsorgung ohne Gestank
- Sowohl im Dauerbetrieb als auch in regelmäßigen Abständen einsetzbar
- Auf allen Fahrzeugen anwendbar
- In geruchssensiblen Bereichen einsetzbar

SmellPad

Geruchsneutralisation in der Kanalisation

Unsere **SmellPads** werden bei Geruchsproblemen erfolgreich im Kanal, in Klärwerken und bei der Abfallentsorgung eingesetzt. Die Polymer-Platten werden oben in den Einstiegsschacht eingehängt, um die übelriechenden Luftströme zu behandeln, die im Kanal und Pumpensumpf zirkulieren. Die so im Inneren behandelte Luft stellt keine Geruchsbelästigung mehr dar – weder beim Austritt aus dem Schachtdeckel noch bei der Abdeckung des Pumpensumpfs.

- Polymer-Platte mit spezifischer Formel geruchsneutralisierender Wirkstoffe
- Bewährt bei H2S, Schwefelverbindungen, Ammoniak und Stickstoffverbindungen
- Wirkstofffreisetzung 3 bis 4 Monate – 24 Stunden Gas-zu-Gas-Behandlung
- Anbringung im Einstiegsschacht oberhalb des Abwassers



ALLES BANANE!!!

Unsere Schlauchführungen:
einfach und wirkungsvoll

So kommt Ihr Schlauch nach dem Einsatz auch wieder heile ans Tageslicht.

Infos direkt am Stand!

ALLES KLAR

im Schacht?

Unser neuer Schachthaken sollte stets am Mann sein.

IMMER SICHER!!!

Zum Sichern von Schachtöffnungen bei Kontroll-, Sanierungs- und Spülarbeiten mit 2 rot/weiß aufstellbaren Fahnen.

Grüning & Loske GmbH I Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen I Fon +49 5102 9199-01

The hose lifter

Hebegriffe für Schläuche und Rohre

von 2“ bis 6“

The HoseLifter macht die Arbeit mit Schläuchen sicherer, effizienter und verhindert den Kontakt mit gefährlichen Substanzen.

Für den täglichen Umgang mit Saugschläuchen.

GrüloReelTec

Ab- und Aufhaspeln leicht gemacht!

Kommen Sie nach vorheriger Terminabsprache mit Ihrem Kanalspülfahrzeug bei uns vorbei und nutzen Sie unseren schnellen und bequemen Haspelservice. Unsere Mitarbeiter übernehmen das Umhaspeln Ihres Schlauches und selbstverständlich kümmern wir uns auch um die Entsorgung.
Nutzen Sie diesen Service auch bei Ihnen vor Ort.

PVC-SAUG- UND DRUCKSCHLÄUCHE

für mittelschwere bis schwere Anwendungen

Robust, flexibel und witterungsbeständig: Diese PVC-S/D-Schläuche sind ideal für anspruchsvolle Einsätze, auch in der Kanalreinigung. Mit schlag- und druckfester Hart-PVC-Spirale – für zuverlässige Leistung auch unter Belastung. Erhältlich mit allen gängigen Kupplungssystemen – passend für Ihre Anforderungen.

Jetzt informieren und beraten lassen!

SuperSuccer Professional fertig verpresst!

für mobile Luftförderanlagen

Mit uns haben Sie den richtigen Partner an der Hand, wenn es um die Konfektionierung Ihrer Schlauchleitung geht. Im Eigenversuch getestet, hielt die Verpressung des **SuperSuccer Professional** einer Zugkraft von mindestens 750 kg stand!

SuperSuccer Professional mit Schnellspann-Flanschsystem

SuperSuccer Professional mit PERROT/BAUER

SCHLAUCHSICHERUNGSBAND

Für mehr Sicherheit

Ideal zum Abfangen von Materialförderschläuchen
mit Feder, einerseits Schlaufe, andererseits Karabiner.

★ freundlich ★ flexibel ★ fair ★ kompetent ★ zuverlässig

GrüloCOAT Systeme

Die Lösung für Ihre Verschleißprobleme

Grüning & Loske sind Experten für Korrosions- und Verschleißschutz. Im Sprüh- oder Vergussverfahren aufgebrachte Kunststoffe, wie Polyurea, ermöglichen auf nahezu jedem Untergrund einen hohen Schutz vor Verschleiß und Korrosion. Das Material härtet schnell aus und verhindert so lange Ausfallzeiten Ihrer Anlagen, Silos oder Behälter.

Anwendungsgebiete:

- Silos und Behälter
- Pumpensümpfe, Abwasseranlagen
- Klärbecken und Rechenrinnen
- Pumpengehäuse von innen und außen
- Bögen und Saugrohre
- Container und LKW-Mulden
- Trichter
- Laufräder und Zyklone
- Fussböden
- Rohrinnenseiten

TÜVNORD
Fachbetrieb nach AwSV





Übrigens sind wir vom TÜV Nord zertifizierter Fachbetrieb gemäß §62 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Wo immer Flüssigkeiten und/oder Feststoffe durch Bauteile hindurch ins Erdreich gelangen und das Grundwasser belasten können, sind entsprechende Abdichtungsmaßnahmen vorgeschrieben.

Merkmale

- Schnelle Reaktionszeiten
- Beständig gegen mechanische Belastung
- Beständig gegen chemische Belastung
- Zulassungen für verschiedene Bereiche
- Temperaturbeständig
- Wasserdicht und wurzelfest
- Rissüberbrückend

Vorteile

- Kurze Stillstandzeiten
- Hoher Verschleißwiderstand
- Schnelle Inbetriebnahme
- Schutz des Untergrundes gegen Abrieb
- Hohe Kosten- und Zeitersparnis
- Korrosionsschutz
- Auf nahezu jedem Untergrund anwendbar
- Erhöhung der Standzeit, Verringerung der Wartungsintervalle
- Für jeden Einsatzzweck ein geeignetes System

INFORMIEREN SIE SICH AN UNSEREM STAND UND ENTNEHMEN SIE AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN UNSERER NEUEN BROSCHÜRE.

Heißgummierung gegen hohen Verschleiß

für Kehrmaschinenersatzteile, Prallbleche, Trichter, Laufräder, Saugrohre...

Wir gummieren Ihre Kupplungs- und Rohrleitungssysteme, Prallbleche, Trichter, Saugrohre und Bögen, wahlweise mit hoch verschleißfestem NR-Kautschuk oder einer ultrafesten Polyurea-Heißsprühbeschichtung.



Überzeugen Sie sich selbst!

Gummi als Verschleißschutz ist ein optimaler Oberflächenschutz für Maschinen und Anlagen. Durch Eigenschaften wie hohe Zugfestigkeit und Elastizität ist es für Auskleidungen besonders geeignet. Als Standardwerkstoff verarbeiten wir im Bereich Weichgummierung Naturkautschuk (NR) in den Dicken 2, 5, 7 und 10 mm. Je nach Anforderung bieten wir die Möglichkeit, zwischen hochverschleißfestem 40° Shore A in blau oder hochabriebfestem 60° Shore A in schwarz zu wählen.

Grüning & Loske GmbH I Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen I Fon +49 5102 9199-01

SANDSTRAHL- UND LACKIERBEREICH

Nach aufwendiger Sanierung unserer alten Produktionshalle bietet diese nun viel Raum für Neues. Neben der Modernisierung der Halle stand im Vordergrund, den Sandstrahl- und Lackierbereich deutlich zu vergrößern. Nun ist es uns möglich, Teile mit einer Dimension von 12 m Länge, 4 m Höhe und 4 m Breite zu sandstrahlen, zu lackieren oder zu beschichten. Jetzt stellt auch die Überarbeitung von in die Jahre gekommenen Nutzfahrzeugen oder größerer Industrieteile kein Problem mehr für uns dar.

Abgerundet wird das Gesamtprogramm mit einer Schleuderradanlage. Hierbei kommt eine rotierende Scheibe mit Wurfschaufeln zum Einsatz. Auf das mit ca. 3.000 U/min drehende Schleuderrad wird das Strahlmittel geleitet und auf die Werkstücke geworfen. Dieses Verfahren ist besonders effizient und bietet hohe Flächenleistungen. Schleuderradanlagen erzielen sehr gleichmäßige Oberflächenqualitäten und eignen sich damit auch hervorragend zum Reinigen und Entgraten von Massen- bzw. Schüttgütern in größeren Mengen.

Das i-Tüpfelchen ist der neue Plott- und Folierservice, mit dem wir Ihr Logo, Kennzeichnungen, QR-Codes oder ähnliches als Finish für Container, Behälter oder Großpumpen aufbringen. Wir übernehmen für Sie die Gestaltung der Folienplots, plottern diese und folieren auf Wunsch Ihr Werkstück.

WIR SIND IHR PROBLEMLÖSER

Als erfahrener Systemlieferant bieten wir Ihnen ganzheitliche, individuell auf Ihre Wünsche abgestimmte Lösungen. Unser breites Leistungsspektrum reicht von der Planung und Entwicklung über verschiedene Fertigungsschritte der Blech- oder Kunststoffbearbeitung, bis hin zur Montage und Auslieferung von fertigen Baugruppen. Dabei begleiten wir Ihr Vorhaben vom Prototypen bis zur Serienreife: **Von der Idee bis zum fertigen Produkt - alles aus einer Hand!**

CAD-Zeichnungserstellung

Wir erstellen CAD-Zeichnungen von Ihren Bauteilen nach Ihren Wünschen und Vorgaben.

3D-Scan

Der 3D-Scanner erfasst komplexe Oberflächen und Volumenkörper schnell und präzise. Im Handumdrehen entsteht eine CAD-Zeichnung zum Soll-/Ist-Vergleich eines Bauteils z.B. für die QS.

3D-Druck

Mit unserem 3D-Drucker können wir Prototypen, Erstmuster und Kleinserien schnell und genau erstellen.

Metallbearbeitung

Wir konstruieren oder bearbeiten Ihre Metallbauteile nach Ihren Vorgaben und Zeichnungen.

Schweißen

Made in Germany DIN ISO 3834

Unsere Facharbeiter stellen sicher, dass alle Schweißverbindungen von Stahl, Edelstahl und Aluminium technisch einwandfrei sind. Dabei stehen Optik und Stabilität gleichermaßen im Vordergrund.

CNC-Fräse

Mit unserer CNC-Fräse können wir Ihre Teile aus Holzwerkstoffen, Kunststoff und Acrylglas bis zu einer Größe von 2,50 m x 1,30 m bearbeiten.

Oberflächenbeschichtung

Rationalität und Umweltbewusstsein bilden die Grundlage im Bereich Oberflächenbeschichtung. Ob Gummierung oder Heißsprühbeschichtungen: Wir finden die optimale Lösung!

Gummieren

Gummi als Verschleißschutz ist ein optimaler Oberflächenschutz für Maschinen und Anlagen. Durch Eigenschaften wie hohe Zugfestigkeit und Elastizität ist es für viele Anwendungen besonders geeignet.

Lackieren & Folieren

Nach der Fertigstellung lackieren wir Ihr Produkt in Ihrer Wunschfarbe. Anschließend folieren wir es mit Ihrem Logo, individuellen Bildern oder Texten.

★ freundlich ★ flexibel ★ fair ★ kompetent ★ zuverlässig

NEU! **GrüloKan 250** DN 16

Mehr Power für Profis

Als innovative Firma mit dem Ohr stets am Markt, sahen wir die Notwendigkeit, einen **16 mm-Spülschlauch** anzubieten.

Vorteile:
- **Höherer Durchfluss**
- **Mehr Wasser zum Spülen**
- **Besseres Reinigungsergebnis!**

WIR BRINGEN SIE UM DIE ECKE

GrüloPipe mit kurzen Kupplungen!

Ab sofort liefern wir Ihnen unsere Rohrreinigungsschläuche der Serie **GrüloPipe** mit kurzen Presskupplungen.

Dieses ermöglicht ein wesentlich besseres Arbeiten z.B. im Hausanschlussbereich und bei kleineren Rohrdurchmessern.

FlexiPipe 300 Professional „Leichtes Gepäck“



Der **FlexiPipe 300 Professional** sollte stets Ihr Begleiter als kleiner und leichter Verlängerungsschlauch sein. Ausgezeichnet zum Schieben und Stochern für leichte Verschmutzungen. Für Wasseranwendungen im mittleren Druckbereich entwickelt, eignet er sich hervorragend als Kopfschlauch sowie für Anwendungen im Hausanschlussbereich.

Schlauchpresse SH 2 M H2

Presskraft 900/90 kN/t
max. Press-Ø 63 mm
schmierungsfreies Werkzeug

Paket inklusive:
zweistufige Handpumpe, Pressbacken PB263 (Ø 14, 17, 20, 24, 28, 32, 40) im Kunststoffkoffer

GrüloReelWinder

Ab- und Aufhaspeln leicht gemacht!

Mit unserem **GrüloReelWinder** ist das Auf- und Abhaspeln von Kanalspülschläuchen ein Kinderspiel.

Ab Lager sofort lieferbar!

Vorsatzschläuche

Durch den Einsatz unserer Vorsatzschläuche wirken Sie dem großen Verschleiß hinter der Kanalspüldüse entgegen und können flexibler arbeiten!

Bei einem Kauf von mehr als 160 m *GrüloJet 200* oder *250* in 1“ oder 1 1/4“ gibt es eine 10 m-Länge Vorsatzschlauch aus Gummi oder Kunststoff gratis dazu.

GrüloHome Tischmanufaktur Outdoorküchen

Tische · Outdoorküchen · Inneneinrichtungen

Leidenschaft und Sinnlichkeit - Wir machen Ihre Träume wahr

GrüloHome · Ostertorstraße 42a · 30966 Hemmingen · Mobil: +49 172 5101438 · www.gruelohome.de · info@gruelohome.de

Grüning & Loske GmbH I Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen I Fon +49 5102 9199-01

G+L Ganz sicher zuverlässig!

Kommt zum Grülo Forum

Halle 04 / B 07

Bei uns bekommen Sie komplett eingebundene oder verpresste Saug- und Druckschläuche!

SCHLAUCHEINPRESSUNG hält mind. 750 kg ZUGKRAFT

Unsere Verpressung hält einer Zugkraft von 750 kg stand!

Die Konfektionierung erfolgt bei uns unter Einhaltung strengster Vorgaben, die bei der Herstellung von kompletten Schlauchleitungen gemäß der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGRL) gelten.

Unser geprüftes Fachpersonal verpresst Ihre Schlauchleitungen bis zu einer Nennweite von 12“/305 mm mit allen gängigen Kupplungssystemen (Bauer, Perrot, Flansch, Klemmringkupplung, Victaulic).



Schlauchmanagementsystem

safely M

Erstprüfungen und Wiederholungsprüfungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie auch dokumentarisch über die gesamte Lebensdauer der Schlauchleitung festgehalten werden. Zukünftig werden wir diese Daten in einer Datenbank verwalten. So wirken wir ungeplanten Ausfallzeiten, unnötigen Reparaturen, verpassten Wartungsarbeiten und vergessenen Zertifizierungen entgegen und stellen Ihnen benötigte Auswertungen schnell zur Verfügung.



Auf Anfrage!
Sprechen Sie uns an.

Sicherheit
- Status aller Vermögenswerte
- Sicher und rechtskonform (Änderungsprotokoll)
- DGUV & BetrStichV
- Drastische Erhöhung des Sicherheitsstandards

Große Daten
- Alle Protokolle an einem Ort
- Lückenlose Dokumentation
- Zugewiesene Zertifizierung
- Export der Listem in diversen Dateiformaten

Plug‘n‘Play
- Keine Drittanbieter erforderlich
- In wenigen Minuten einsatzbereit
- Funktioniert on- und offline
- Individuell einstellbares Dashboard
- Unterschiedliche Benutzergruppen

Aktuell
- Geplante Wartung
- Keine Instandhaltungs- und Wartungslücken
- Erhöhung der Betriebszeit
- Gesamtübersicht der zu prüfenden Assets
- Ausfallzeiten im Voraus planen
- Sichtbarkeit der einzelnen Prüfschritte
- Mithilfe des Prüfmoduls selbst die regelmäßigen Prüfungen nach DGUV und BetrStichV durchführen

Lebensdauer
- Längere Lebenszyklen
- Keine unnötigen Reparaturen
- Weniger Ersatzteile

Standort
- Lokalisierung aller Vermögenswerte
- Zuweisung aller Vermögenswerte
- Betriebsdaten auf einen Blick

SCHLAUCHPRÜFUNG

gemäß BetrSichV sowie DGRL 2014/68/EU

Schlauchleitungen unterliegen besonderen Anforderungen, da sie durch die vorherrschenden Einsatzbedingungen, durchgeleitete Medien, Betriebsdruck, Temperatur sowie äußere Einflüsse zum Teil extrem beansprucht werden.

Um die Gefahren bei den im Einsatz befindlichen Schlauchleitungen zu minimieren, ist eine regelmäßige Überprüfung der Einsatzfähigkeit von Schlauchleitungen unerlässlich und gesetzlich vorgeschrieben. **Grüning & Loske** prüft Ihre Schlauchleitungen gemäß Betriebssicherheitsverordnung und Druckgeräterichtlinie.

Wir prüfen Ihre Schlauchleitungen!

- Ordnungsprüfung
- Äußere und innere Prüfung
- Elektrische Leitfähigkeit
- Druckprüfung bis 2.800 bar
- Vakuumprüfung

Nach der Prüfung erhält jede Schlauchleitung zur Identifizierung eine eigene Schlauchleitungsnummer, die an der Leitung mittels Kennzeichnungsband dauerhaft angebracht wird. Wir händigen Ihnen nach jeder Prüfung der Schlauchleitung ein Prüfzeugnis aus. Zudem dokumentieren wir alle Prüfungen, die wir durchführen und können Ihre Stamm- und Prüfdaten über die vergebene Leitungsnummer jederzeit abrufen.

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit

Unser mobiler Service ermöglicht es, Ihre Schlauchleitungen ohne große Umstände auch direkt bei Ihnen vor Ort zu prüfen.

Nutzen auch Sie unsere Dienstleistungen und sparen Sie Zeit und Geld!

★ freundlich ★ flexibel ★ fair ★ kompetent ★ zuverlässig